

縫製工程表・表裏が別の布のダーツマスク



長辺を半分に折る。
(わの印の位置で半分に折る。)



マスクの外周の縫い代を折る。
ただし、ダーツ部分の縫い代は折らない。
また、鼻側の縫い代は、軽くあとをつける程度が良い。



マスクの外周の縫い代を折る。
ただし、ダーツ部分と鼻側の縫い代は折らない。



マスクの裏面（ダーツが出る方）の、鼻側に付けた折り目より 0.1cm 内側に内部フィルターのわ側を配置し、鼻側に付けた折り目より 0.5cm 内側にステッチをかけて縫い付ける。
鼻側を縫い終わったら、マスクの裏面（ダーツが出る方）のあご側に自然に配置し、内部フィルターのおご側の端より 0.5cm 内側にステッチをかけて縫い付ける。
この時、縫い始めと縫い終わりの返し縫いは、マスクの縫い代部分で行うと、糸端が隠れて良い。



マスクの耳側の縫い代にだけ、ゴムを仮止めする。



ダーツを 4 か所縫う。



※ 同左



鼻のダーツを、表面から見た時に左側に倒す。
(左顔面側に縫い代を倒す。)



鼻のダーツを、表面から見た時に左側に倒す。
(右顔面側に縫い代を倒す。)

ほぼダーツを、上側に倒す。

※ 以下は 同左

あごのダーツを、半分に割る。

マスクの耳～あごの縫い代を折る。



マスクの内側パーツと外側パーツを、鼻側の直線で縫い合わせる。




縫い合わせた部分を、外側パーツの折り端に対して 0.1cm 控えるように折る。




外側パーツの折り端に対して 0.1cm 控えるように内側パーツを配置して、マスクの全周をダブルステッチで縫いふさぐ。縫製後は、端から 0.7cm のステッチで縫い止めた後に、0.2cm のステッチで縫いふさぐ。


表裏の布を変えるダーツマスク・SS (1/2 ページ)



表裏の布を変えるダーツマスク・SS (2/2 ページ)



表裏の布を変えるダーツマスク・S (1/2 ページ)



表裏の布を変えるダーツマスク・S (2/2 ページ)

©2021 それでもアパレル


表裏の布を変えるダーツマスク・S

内部フィルター

別地 ×1

きりぬく

表裏の布を変えるダーツマスク・M (1/2 ページ)



©2021 それでもアパレル
表裏の布を変えるダーツマスク・M
マスク
オモテ地 × 1
別地 × 1


表裏の布を変えるダーツマスク・M (2/2 ページ)

©2021 それでもアパレル

表裏の布を変えるダーツマスク・M


内部フィルター

別地 ×1




きりぬく

表裏の布を変えるダーツマスク・L (1/2 ページ)



表裏の布を変えるダーツマスク・L (2/2 ページ)




表裏の布を変えるダーツマスク・LL (2/2 ページ)

©2021 それでもアパレル


表裏の布を変えるダーツマスク・LL

内部フィルター

別地 ×1



表裏の布を変えるダーツマスク・3L (1/2 ページ)




表裏の布を変えるダーツマスク・3L (2/2 ページ)

©2021 それでもアパレル


表裏の布を変えるダーツマスク・3L

内部フィルター

別地 ×1



表裏の布を変えるダーツマスク・4L (1/2 ページ)



表裏の布を変えるダーツマスク・4L (2/2 ページ)

©2021 それでもアパレル

表裏の布を変えるダーツマスク・4L

内部フィルター

別地 ×1

